

## **GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE RY141612/RY141612VN/RY141612VNM**


AVERTISSEMENT: Ce guide de référence rapide n'est pas une substitution à la lecture du manuel d'utilisation. Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Les références de page se rapportent au manuel d'utilisation.

### **ASSEMBLAGE INITIAL**




Connexion du flexible haute pression sur de poignée de





Connexion du tuyau d'arrosage au mettoyeur haute pression (voir page 9).





Desenrolle completamente la manguera de iardín o quítela completamente del carrete para evitar la formación de acodaduras.



Abra completamente el grifo.




Asegúrese de que no haya pérdidas.




Sin ninguna boquilla instalada, oprima el gatillo para liberar la presión del aire. Mantenga oprimido el gatillo hasta que aparezca un chorro constante de agua.



Brancher la laveuse à pression dans une source d'alimentation. Appuyer sur le bouton Reset (réinitialiser) sur bouchon de la nettoyeur haute pression pour assurer que l'unité est prête pour l'opération. (Voir page 10).



Si l'on utilise un cordon prolongateur, installer une « boucle d'égouttement » pour éviter que la fiche de l'outil ne se mouille (voir pages 2 et 7).




N'UTILISER QUE CE CALIBRE DE CORDON PROLONGATEUR AVEC CE PRODUIT :


Longueur du cordon	Calibre de fil (A.W.G)
7,6 m (25 pi)	14
15,2 m (50 pi)	12
30,5 m (100 pi)	Ne pas utiliser

NOTE: A.W.G. = American Wire Gauge

Mettre l'interrupteur à la position ON (I) (marche) pour démarrer le moteur (voir page 10).




Une fois fini, mettre l'interrupteur à la position OFF ( 0 ) (arrêt) pour arrêter le moteur (voir page 10).



# Il peut avoir de l'eau résiduelle dans la pompe en raison d'essai pour la performance.






L'utilisation de la buse à savon activera l'injecteur de savon avec une quantité de dilution de 20 pour 1. AVERTISSEMENT! Ne jamais utiliser de javellisant ou de détergent à base de solvant.

- Ces solutions endommageront la pompe
- Annuleront la garantie
- Endommageront les plantes et arbustes

### **GUIDE DE SÉLECTEUR DE BUSE**

Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la buse adéquate à utiliser pour le travail à faire.



#### **AVANT DE RANGER L'APPAREIL**

Toujours ajouter un protecteur de pompe à l'appareil après chaque utilisation et avant de le ranger. Ceci augmentera énormément la durée de vie de la pompe. (Voir la page 13)







Tirez le meilleur parti de votre achat! Visitez le site www.ryobitools.com pour enregistrer votre nouvel outil en ligne. Pour toute question concernant l'utilisation ou l'entretien du produit, veuillez composer le 1-800-860-4050.

